



Modèle de pratique de la Collection RAN

<p>Nom de la pratique</p> <p>Veillez noter que par « pratique », nous entendons une activité/méthode/outil utilisé actuellement ou par le passé par des professionnels et/ou membres de la communauté.</p>	<p>Méthode de communication LEAP</p>
<p>Description (300 mots maximum)</p> <p>Courte description de l'objectif de la pratique et de la méthode de travail utilisée. Notez que dans cette description, il doit être clair que la pratique <u>est liée de manière explicite à la prévention et/ou lutte contre la radicalisation et/ou l'extrémisme violent</u>. Cela signifie que dans les objectifs et/ou les activités/méthodes de la pratique, se trouve un lien manifeste avec la prévention ou la lutte contre la radicalisation et/ou l'extrémisme violent. Les pratiques dans lesquelles ce lien n'est pas évident ne peuvent figurer dans la Collection RAN.</p>	<p>LEAP est un programme de communication étayée par des faits développé par Xavier Amador, un psychologue clinicien de renommée internationale. Le programme de communication est initialement conçu pour vous aider à établir des relations avec des personnes qui ne comprennent pas qu'elles sont malades, afin de les amener à accepter de se faire aider.</p> <p>LEAP (Listen-Empathize-Agree-Partner) est un ensemble de pratiques étayées par des faits qui créent des alliances thérapeutiques et des relations de confiance avec les personnes atteintes d'une grave maladie mentale. Conçu pour établir et renforcer le respect mutuel, il aide les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent que partiellement à devenir plus coopératives et plus engagées dans le traitement et les services, y compris la prise de médicaments, la psychothérapie, les programmes psychosociaux, les clubs sociaux, le soutien entre pairs et le logement supervisé.</p> <p>Pendant la pandémie COVID-19, plusieurs auteurs ont démontré que cette méthode pourrait également être utilisée pour créer une alliance thérapeutique avec des individus radicalisés et des partisans de la théorie du complot.</p>
<p>Principaux thèmes</p> <p>Veillez <u>sélectionner</u> les deux thèmes clés qui correspondent le mieux à la pratique.</p>	<p>Déradicalisation/désengagement</p> <p>Problèmes de santé mentale</p>

<p>Public cible</p> <p>Veillez <u>choisir</u> au moins un public cible correspondant le mieux à la pratique.</p>	<p>Premiers intervenants ou praticiens</p> <p>Praticiens de la santé</p> <p>Familles</p>
<p>Couverture géographique</p> <p>Veillez indiquer où la pratique a été/est mise en œuvre (pays, régions, villes).</p>	<p>Cette méthode est utilisée dans le monde entier dans le domaine des soins psychiatriques. Elle est utilisée aux Pays-Bas concernant la radicalisation et les théories du complot.</p>
<p>Début de la pratique</p> <p>Veillez indiquer quand (année) la pratique a été développée et mise en œuvre afin d'indiquer sa maturité. Si la pratique n'est plus active, veuillez indiquer quand elle a pris fin.</p>	<p>Année de début : 2000</p> <p>Année de fin : Sélectionnez l'année de fin de la pratique si elle a pris fin.</p>
<p>Réalisations</p> <p>Veillez indiquer si la pratique a débouché sur des réalisations concrètes, telles que (des liens vers) des manuels, modules de formation, vidéos.</p>	<p>Amador, X., & Johanson, A.-L. (2000). <i>I am not sick, I don't need help! Helping the seriously mentally ill accept treatment</i>. Vida Press.</p> <p>Amador, X. (2008). <i>I'm Right, You're Wrong, Now What?: Break the Impasse and Get What You Need</i>. Hachette Books.</p>
<p>Faits et évaluation</p> <p>Courte description des <u>mesures de performance</u> de la pratique, comprenant</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>des avis qualitatifs et des données quantitatives (statistiques)</u>, par exemple la mesure de la réussite de votre projet ou intervention. 2. <u>évaluation et avis</u>, y compris des enquêtes et/ou preuves empiriques. Par exemple, avez-vous procédé à une évaluation interne ou externe ? Avez-vous encouragé votre groupe cible à vous donner son avis ? 3. <u>examen par des pairs</u> : quelles ont été les impressions du 	<p>Regarding mental illness:</p> <p>Paillot, C., Goetz, R., & Amador, X. (2009). Double Blind, Randomized, Controlled Study of a Psychotherapy [LEAP] Designed to Improve Motivation for Change, Insight into Schizophrenia and Adherence to Medication. <i>Schizophrenia Bulletin</i>, 35 (Suppl. 1), 343.</p> <p>Regarding radicalisation and conspiracy beliefs:</p> <p>Steins-Bisschop, L. (2019). de jonge psychiater. https://dejongepsychiater.nl/opinie/opinie/1223-leap</p> <p>van Dam, A., Si Amer, L., de Vroege, L., & van den Broek, A. H. S. (2022). De maatschappij komt de spreekkamer binnen: Aandacht voor complotdenken en anti-overheidsstemmingen in de GGZ. <i>De Psycholoog</i>, 57(6), 22-27.</p> <p>Veling, W., Sizoo, B., van Buuren, J., van den Berg, C., Sewbalak, W., Pijnenborg, G. H. M., Boonstra, N., Castelein, S., & van der Meer, L. (2021). Zijn complotdenkers psychotisch? Een vergelijking tussen complottheorieën en paranoïde wanen. <i>Tijdschrift voor Psychiatrie</i>, 63(11), 775-781.</p>

<p>groupe de travail du RAN (éventuellement suite à une visite d'étude) au sujet de la pratique.</p> <p>Veillez préciser les résultats de vos activités de surveillance et d'évaluation.</p>	
<p>Durabilité et transférabilité (200 mots maximum)</p> <p>Courte description de la pérennité et de la transférabilité de la pratique, notamment des informations sur ses coûts. <u>Veillez préciser quels éléments sont transférables et comment.</u></p>	<p>Beaucoup de cours et de livres sont disponibles.</p> <p>La méthode n'est pas très compliquée, elle est ainsi facilement transférable.</p> <p>La méthode a été traduite en 16 langues. Voir : https://leapinstitute.org</p>
<p>Présentation et discussion lors d'une réunion du RAN</p> <p>Notez que pour figurer dans la Collection, la pratique doit de préférence être désignée lors d'une réunion du RAN. Indiquez le nom du groupe de travail/événement du RAN, la date, le lieu et l'objet de la réunion.</p>	<p>Nom : Réunion RAN HEALTH</p> <p>Date : 21/06/2022</p> <p>Lieu : Helsinki</p> <p>Sujet : Troubles de la personnalité et maladies mentales ayant une incidence sur la prévention de l'extrémisme violent</p>
<p>Liens avec d'autres initiatives ou financements de l'UE (100 mots maximum)</p> <p>Veillez indiquer comment votre projet a été financé, si votre pratique est liée à d'autres initiatives ou projets de l'UE, ET indiquer explicitement si elle est (co-)financée par l'UE et, dans l'affirmative, par quels fonds.</p> <p>Exemples : Erasmus +, Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), Fonds social européen (FSE), Horizon 2020, etc.</p>	<p>N/A</p>
<p>Organisation (Insérez une description de 100 mots maximum et sélectionnez le type d'organisation)</p> <p>Veillez décrire brièvement l'organisation à l'origine de la</p>	<p>N/A</p> <p>Type d'organisation : Autres</p>

<p>pratique, y compris son statut légal, p. ex. ONG, administration, société anonyme, œuvre caritative etc.</p>	
<p>Pays d'origine</p> <p>Pays dans lequel la pratique est utilisée.</p>	<p>Pays de l'UE ou de l'EEE : Pays-Bas</p> <p>ou :</p> <p>Pays hors UE : États-Unis</p>
<p>Contacts</p> <p>Veillez préciser les coordonnées de la personne à contacter dans l'organisation, notamment son nom et son adresse e-mail.</p>	<p>Adresse : Cliquez ou touchez ici pour saisir du texte. Personne à contacter : Arno van Dam Courriel : A.vanDam@tilburguniversity.edu Téléphone : Cliquez ou touchez ici pour saisir du texte. Site Web : Cliquez ou touchez ici pour saisir du texte.</p>
<p>Dernière mise à jour (année)</p>	<p>2022</p>